

Substance	Produits	Fonction	Cultures	Cibles	Nombre max d'application	Délais avant récolte	Intervalle entre les applications
Acide acétique	Cito Fast, Naturen Express, Deserbvert, Speed, Herbatak Contact	Herbicide	Désherbage des allées	-	6	-	7 jours
Acide caprylique	Net-Herbe Pae, Herbiclean Allées, Herbiclean Jardin	Herbicide	Cultures florales, arbres et arbustes d'ornement, allées	-	4	-	21 jours
			-	Mousse	2	-	5 jours
			Désherbage avant mise en culture	-	2	-	5 jours
Acide indolbutyrique	Clonex	Régulateur de croissance	Cultures florales	Rhizogénèse des boutures	1	-	-
Acide pelargonique	Beloukha Garden, Aleavi, Bromory, Herbatak Express, Kalina Garden, Radical AP, Starnet, Weedol Express, Finalsan AF, Finalsan Polyvalent Jardin, Herbistop, Stop'Herbe, Natur'Net, Herbistop Spray, Stop'herbe RTU	Herbicide	Cultures florales, arbres et arbustes d'ornement, desherbage des allées	-	4	-	14 jours
			-	Mousse	2	-	14 jours
Acides gras	Pucerons CPJ	Insecticide	Plantes d'intérieur et balcons	Aleurodes, Cochenilles, Pucerons	27	-	-
Bacillus subtilis souche QST 713	Texio, Texio WP	Fongicide	Pommier, poirier	Feu bactérien, tavelure	6	3 jours	5 jours
			Pêcher, prunier, cerisier, amandier	Moniliose	6	3 jours	5 jours
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche ABTS 351	Dipel DF Jardin, Bacivers DF Jardin, Bactospeine DF Jardin, Bactura DF Jardin, Scutello DF Jardin	Insecticide	Choux, légumes	Chenilles phytophages et foreuses des fruits	8	5 jours	-
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche SA 11	Delfin Jardin, Wasco Jardin	Insecticide	Fruits rouges, cultures florales, arbres et arbustes d'ornement, fruits à coque	Chenilles phytophages et foreuses des fruits	-	3 jours	7 jours
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche SA 12	Costar Jardin	Insecticide	Arbres fruitiers, légumes	Chenilles phytophages et foreuses des fruits	6	3 jours	7 jours
Cerevisane	Romeo Garden	Stimulateurs des défenses des plantes	Laitue, fraisier, concombre, melon, tomate	Mildiou, oïdium, pourriture grise	8	1 jour	7 jours

Source : Liste des produits de biocontrôle publiée par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation le 18 mars 2019

Substance	Produits	Fonction	Cultures	Cibles	Nombre max d'application	Délais avant récolte	Intervalle entre les applications
COS-OGA	Fytosave Garden	Stimulateurs des défenses des plantes	Cultures légumières	Oïdium	5	1 jour	7 jours
<i>Cydia pomonella</i> granulovirus	Carpovirusine 2000J, Carpovirusine Garden	Insecticide	Pommier, noyer, pêcher	Carpocapse, tordeuse orientale du pêcher	10	3 jours	-
Graisse de mouton	Trico Jardin	Répulsif	-	Cervidés	6	-	28 jours
Huile de colza	Nativert, Nativert Spay, Naturen Eradibug, Naturen Eradigun	Insecticide	Arbres et arbustes d'ornement	Acarien, cochenille, puceron, psylle	3	-	7 jours
			Cultures florales	Acarien, cochenille, aleurode, cicadelle, thrips, puceron	3	-	7 jours
			Arbres fruitiers, légumes	Acarien, puceron, cochenille	3	1 jour	7 jours
Huile de menthe verte	Biox-M Amateur	Anti germinatif	Pomme de terre	-	3	-	60 jours
Huile de paraffine	Alphasis J, Hiversain, Spasis, Storming, Anticochenilles Bio Masso, Anticochenilles Nova, Arb'Hiver Jardin, Insectes d'hiver, Ovipron Plus Jardin	Insecticide, acaricide	Arbres et arbustes d'ornement	Acarien, cochenille, puceron	1	-	-
			Arbres fruitiers	Stades hivernants des ravageurs	1	5 jours	-
Hydrogénocarbonate de potassium	Armicarb Jardin, Armicarb Jardin Spray, APC-10CD, ANL-F001 HG, ANL-F002	Fongicide	Melon, artichaut	Oïdium	8	1 jour	7 jours
Laminarine	Vacciplant Jardins	Stimulateurs des défenses des plantes	Pommier	Tavelure, feu bactérien, anthracnose	20	-	10 jours
			Laitue	Mildiou	6	-	10 jours
			Fraisier	Oïdium, pourriture grise	10	-	10 jours
Phéromones	Isomate-Jardin	Attractif	Pommier	Carpocapse	1	-	-

Source : Liste des produits de biocontrôle publiée par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation le 18 mars 2019

Substance	Produits	Fonction	Cultures	Cibles	Nombre max d'application	Délais avant récolte	Intervalle entre les applications
Phosphate ferrique	Ferramol, Ferrex Jardin, Limafer Jardin, Turbopads Jardin, Turbodisque Jardin, Ferrimax, Limabiol, Lim'Agro, Stop Net Limaces, Naturen Limex, Limex Nappa, Ferramol Ultima, Ferramol Ultra, NEU 1165 M, NEU 1186 M	Molluscide	-	Limace, escargot	4	1 jour	-
Poivre	Répulsif Lapins Liquide Jardin	Répulsif	-	Lapin	1	-	-
Pyrethrines	Badineb Bio Jardin, QDX Insecticide Bio PLM, Fazilo, Insecticide Spruzit AF, Insecticide Spruzit EC	Insecticide	Arbres et arbustes d'ornement, cultures florales	Acarions, aleurodes, chenilles phytophages, cochenilles, pucerons, thrips	3	-	7 jours
Saccharomyces cerevisiae LAS02	Julietta Garden	Fongicide	Pêcher, prunier	Moniliose	8	1 jour	7 jours
			Cassissier, framboisier, fraisier, tomate, poivron SOUS ABRI	Pourriture grise, sclérotiniose	8	1 jour	7 jours
Silicate d'aluminium	Fructifia, Argi Jardin	Insecticide	Olivier	Mouche de l'olivier	6	28 jours	-
			Cerisier	Mouche	1	-	-
Soufre	Kumulus ardin, Labelis EV, Maladies des Rosiers CPJ, Microthiol Special Jardin, Sofluid, Sofluid DP Jardin, Soufror, Thiovit Jardin, Insectes et Maladies CPJ	Fongicide	Melon	Oïdium	7	3 jours	-
			Pêcher	Oïdium	3	30 jours	-
			Rosier	Oïdium	3	-	-
			Pommier	Oïdium, tavelure	12	3 jours	-
Sulfate de fer	Detruir-Mousse, Detruir-Mousse J, Raidmouss Jardin, Scotts Antimousse MU, Antimousse Gazon, Engrais Gazon Anti Mousse, Engrais Gazon Antimousse Premium, Eradikamousse F, Eradikamousse F+	Herbicide	Gazon de graminées	Mousse	2	-	-
			Tronc et branche d'arbre	Mousse, lichen, algue	1	-	-

Source : Liste des produits de biocontrôle publiée par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation le 18 mars 2019